

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «СибБурМаш»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Конструкторское бюро: 1-заместитель главного конструктора по серийному оборудованию, 2-заместитель главного конструктора по экспериментальному оборудованию	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	до 09.01.2018, постоянно	ОУБ	
Отдел по управлению персоналом: 3-специалист по управлению персоналом, 4-начальник отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	до 09.01.2018, постоянно	ОУБ	
Отдел по отбору керн: 5-супервайзер, 6-геолог	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	до 09.01.2018, постоянно	ОУБ	
Департамент скважинного сервиса: 7-кладовщик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	до 09.01.2018, постоянно	ОУБ	
Лаборатория неразрушающего контроля: 8-начальник лаборатории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	до 09.01.2018, постоянно	ОУБ	

Отдел технического контроля: 10-техник	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	до 09.01. 2018, постоянно	ОЗН	
Механический цех: 11-оператор станков с ЧПУ плазменной резки	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	до 09.01. 2018, постоянно	Бухгалтерия	
	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	до 09.01. 2018, постоянно	ОЗН	
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	до 09.01. 2018, постоянно	ОЗН	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	до 09.01. 2018, постоянно	ОООЗМОБСС и ТО	
	Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н	до 09.01. 2018, постоянно	ОООЗМОБСС ТО Бухгалтерия	


	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	до 09.01. 2018, постоянно	ОЗЗМОВД № 70	
Механический цех: 12-грузчик-комплектовщик	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	до 09.01. 2018, постоянно	Бухгалтерия	
	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	до 09.01. 2018, постоянно	ОЗП	
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	до 09.01. 2018, постоянно	ОЗП	

Дата составления: 8 декабря 2017 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор	<i>Л.В.</i>	Витязев Олег Леонидович	14.12.2017
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник производства</u>	<u></u>	<u>Чарушников Владимир Геннадьевич</u>	<u>14.12.2017</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
<u>Начальник отдела по управлению персоналом</u>	<u></u>	<u>Томашевич Елена Юрьевна</u>	<u>14.12.2017</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
<u>Начальник отдела ОЗОТБОС и ГО</u>	<u></u>	<u>Сикорская Людмила Владимировна</u>	<u>14.12.2017</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
<u>Начальник отдела технического контроля</u>	<u></u>	<u>Кучков Владимир Эдуардович</u>	<u>14.12.2017</u>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>2271</u>	<u></u>	<u>Килинбасова Марина Юрьевна</u>	<u>11 ДЕК 2017</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)